



Giltighetsdatum 2010-03-22

Ersätter datum 2004-12-20

## Säkerhetsdatablad

### Quaker State Q7 Synthetic Chain Spray

#### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Materialnamn:** Quaker State Q7 Chain Spray  
**Användningsområden:** Smörjmedel i sprayförpackning  
**Artikelnummer:** 2059030

**Leverantör:** Widik AB  
Olöfsdalsvägen 11  
SE-302 41 HALMSTAD

**Telefon:** +46 (0)35-10 10 21  
**Fax:** +46 (0)35-17 50 07  
**Epostkontakt:** [lasse@widik.se](mailto:lasse@widik.se)

**Nödtelefonnummer:** 112 (i icke akuta situationer är numret till Giftinformationscentralen 08-33 12 31)

---

#### 2. FARLIGA EGENSKAPER

EG-klassificering



Extremt brandfarlig



Irriterande



Miljöfarlig

#### GENERELLT

Innehåller en lågaromatisk nafta för vilken ett hygieniskt gränsvärde finns angivet.

#### HÄLSA

Irriterar huden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

#### BRAND OCH EXPLOSION

Extremt brandfarligt.

#### MILJÖ

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

---

#### 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR



Giltighetsdatum 2010-03-22

Ersätter datum 2004-12-20

## Säkerhetsdatablad

### Quaker State Q7 Synthetic Chain Spray

#### Beskrivning av produkten

#### SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

I den högraffinerade mineraloljan ingår oljor som innehåller <3% (vikt/vikt) DMSO-extrakt, uppmätt enligt IP 346, och skall därför ej klassificeras som cancerframkallande (anmärkning L i KIFS ämneslista).

#### Farliga komponenter

<u>Kemisk identitet</u>	<u>CAS</u>	<u>EG NR</u>	<u>Märkning</u>	<u>Konc.</u>
Nafta, lågkokande vätebehandlad	64742-49-0	265-151-9	Xn, F, N, R11, R38-65-67	R51/53 25-50
Propan (drivgas)	74-98-6	200-827-9	F+; R12	25-50

#### Teckenförklaring:

T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.

R-fraser (riskfraser):

- R11 Mycket brandfarlig
- R12 Extremt brandfarligt.
- R38 Irriterar huden.
- R22 Farligt vid förtäring.
- R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
- R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
- NC ej klassificerad (not classified)

---

#### 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

##### Symptom och påverkan

Produkten förväntas inte medföra någon akut hälsofara vid normala hanteringsförhållanden.

##### Inandning

Frisk luft. Kontakta läkare om inte snabb återhämtning sker.

##### Hudkontakt

Tag genast av förorenade kläder och skölj huden med vatten. Tvätta sedan med tvål. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Vid användning av utrustningar med höga tryck kan injektion under huden av produkt inträffa. Om högtrycksinjektion uppkommer, ska den skadade genast söka sjukhusvård. Avvakta inte symtomutveckling hos den skadade.

##### Ögonkontakt

Skölj ögonen med stora mängder vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

##### Förtäring

I vanliga fall krävs ingen behandling såvida inte stora mängder har svalts. Rådfråga dock en läkare.

##### Råd till läkare

Behandla symptomen.



Giltighetsdatum 2010-03-22

Ersätter datum 2004-12-20

## Säkerhetsdatablad

### Quaker State Q7 Synthetic Chain Spray

---

#### 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Se till att all personal utom larmpersonalen utrymmer brandområdet.

##### Särskilda risker

Vid förbränning kan det bildas en sammansatt blandning av luftburna fasta och flytande partiklar och gaser, bland annat kolmonoxid samt oidentifierade organiska och oorganiska beståndsdelar.

##### Släckmedel

Skum, vattenspray eller dimma. Pulver, koldioxid, sand eller jord kan användas till mindre bränder.

##### Olämpligt släckmedel

Använd inte vatten i samlad stråle.

##### Personlig skyddsutrustning vid brand

Lämplig skyddsutrustning och andningsapparat måste användas vid bekämpning av brand i slutet utrymme.

##### Information

Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyls med vatten. Flytta inte redan upphettade behållare.

---

#### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

##### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Ventilera nedspillda utrymnen grundligt. Undvik kontakt med hud ögon. Undvik inandning av ånga. Använd kemikalieresistenta handskar och stövlar.

##### Rengöringsmetoder

Spill medför halka. Undvik olyckor genom att sanera. Förhindra spridning genom att valla in vätskan med sand, jord eller annat lämpligt material. Återvinn vätskan direkt eller i en absorbent. Sug upp spillprodukter med en absorbent, tex lera, sand eller annat lämpligt material och bortskaffa det på lämpligt sätt.

##### INFORMATION

Släck öppen eld. Avlägsna alla antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik gnistor.

##### Övriga råd

Lokala myndigheter skall informeras om större spill inte kan samlas upp.

---

#### 7. HANTERING OCH LAGRING

##### Hantering



Giltighetsdatum 2010-03-22

Ersätter datum 2004-12-20

## Säkerhetsdatablad

### Quaker State Q7 Synthetic Chain Spray

Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. Undvik inandning av spray dimma. Släck öppen eld. Avlägsna alla antändningskällor. Undvik gnistor. Rök inte.

#### Lagring

Tryckbehållare - får ej utsättas för temperaturer över + 50°C. Förvaras åtskilt från direkt solljus och andra värme- eller antändningskällor. Rökning förbjuden i lagerlokaler. Förpackningen förvaras väl tillsluten på en väl ventilerad plats.

---

#### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

<u>Material</u>	<u>CAS</u>	<u>Tid</u>	<u>mg/m3</u>
Nafta, (petroleum), vätebehandlad lätt	64742-47-8	8h	800

#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Det hygieniska nivågränsvärdet för oljedimma, inkl oljerök, är 1 mg/m<sup>3</sup>. Använd punktutsug om det finns risk för inandning av ånga, dimma eller aerosol. Tvätta händerna före måltid, dryck, rökning och toalettbesök.

#### Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning ska uppfylla rekommenderade nationella standarder. Kolla med skyddsutrustningstillverkare.

#### Andningsskydd

Vid risk för inandning använd halvmask med filter mot organiska gaser och ångor med inbyggt partikelfilter, skyddsfaktor 20 (endast gas).

#### Handskydd

När händerna kan komma i kontakt med produkten kan användning av handskar som uppfyller relevanta standarder (tex i Europa EN374) och är gjorda i följande material ge adekvat skydd: handskar av PVC, Neoprene, eller nitrilgummi. Kontaminerade handskar ska bytas ut. Personlig hygien är en viktig del av effektiv handvård. Handskar får endast användas på rena händer. Efter att handskar använts, skall händerna tvättas och torkas noga.

#### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för stänk.

#### HUDDKYDD

Undvik alla former av hudkontakt. Använd overall för att undvika nedsmutsning av egna kläder. Tvätta overaller och underkläder regelbundet. Använd skyddskläder eller PVC-förkläde vid risk för stänk.

#### Åtgärder mot miljöexponering

Minimera utsläppet till miljön. En miljöanalys måste ske för att säkerställa överensstämmelse med lokal miljölagstiftning.

---



Giltighetsdatum 2010-03-22

Ersätter datum 2004-12-20

## Säkerhetsdatablad

### Quaker State Q7 Synthetic Chain Spray

#### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Färg

Brun

Fysiskt tillstånd

Aerosol

Lukt

Karakteristisk, lösningsmedel

pH-värde

Information ej tillgänglig

Ångtryck

8300hPa

Löslighet i vatten

Försumbar.

Densitet

680 g/cm<sup>3</sup> vid 15°C.

Flampunkt

Förväntas vara <0 °C.

explosionsgräns UEL

1,7/10,9%

Förångningshastighet

Data inte tillgängliga.

#### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet

Stabil. Undvik värme, eld och gnistor.

Förhållanden som bör undvikas

Extrema temperaturer och direkt solljus.

Material som bör undvikas

Starkt oxiderande ämnen.

Farliga omvandlingsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter förväntas inte bildas under normal lagring.



Giltighetsdatum 2010-03-22

Ersätter datum 2004-12-20

## Säkerhetsdatablad

### Quaker State Q7 Synthetic Chain Spray

---

#### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

##### Grund för bedömning

Toxikologiska data har inte fastställts speciellt för denna produkt. Den information som ges baseras på kunskap om beståndsdelarna och giftigheten hos liknande produkter.

##### INANDNING

Omfattande exponering kan ge påverkan på centrala nervsystemet.

Vid höga halter finns risk för medvetslöshet.

##### Ögonirritation

Förväntas vara svagt irriterande

##### Hudirritation

Förväntas vara irriterande

##### FÖRTÄRING

Låg akut toxicitet.

##### Irritation av andningsvägarna

Inandning av ånga, dimma eller aerosol kan orsaka svag irritation i andningsvägarna

##### Allergisk hudreaktion

Förväntas inte vara allergiframkallande vid hudkontakt.

---

#### 12. EKOLOGISK INFORMATION

##### Grund för bedömning

Ekotoxikologiska data har inte fastställts speciellt för denna produkt.

---

#### 13. AVFALLSHANTERING



Giltighetsdatum 2010-03-22

Ersätter datum 2004-12-20

## Säkerhetsdatablad

### Quaker State Q7 Synthetic Chain Spray

#### GENERELLT

Avfall från produkten skall inte tillåtas förorena mark eller vatten, eller släppas ut i miljön.

Typ av farligt avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. Koderna är huvudsakligen indelade efter branschtillhörighet. Koderna för oljeavfall är emellertid baserade på användningsområde och ingående basolja. Uppgifter på avsett användningsområde och ingående basolja finns angivna i säkerhetsdatabladet, avsnitt 1 och 2.

Förteckning över EWC-koder för farligt avfall finns tillgänglig i avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Lämplig klassificering av avfall är användarens ansvar. Exempel på EWC-koder för oljeavfall:

13 01 10 Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

13 02 08 Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

13 08 99 Annat avfall.

---

## 14. TRANSPORTINFORMATION

### Transportinformation

Produkten klassad som farlig gods

UN-NR: 1950

PROPER SHIPPING NAME:

Aerosoler

ADR/RID

Klass: 2.5F

Etikett 2.1

Aerosoler

IMDG (Sjötransport)

Klass: 2

EMS: 2-13

IATA (Lufttransport)

Klass: 2.1

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Giltighetsdatum 2010-03-22

Ersätter datum 2004-12-20

## Säkerhetsdatablad

### Quaker State Q7 Synthetic Chain Spray



Extremt brandfarligt

#### SAMMANSÄTTNING

Heptan (30-50). Drivgas propan/butan

#### Skyddsfräs

#### R-FRASER

**R12** Extremt brandfarligt.

**R38** Irriterar huden.

**R67** Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

**R51/53** Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

#### S-FRASER

**S2** Förvaras oåtkomligt för barn.

**S23** Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.

**S24** Undvik kontakt med huden.

**S46** Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

**S51** Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn

---

## 16. ANNAN INFORMATION

#### Ytterligare information

Detta dokument innehåller viktig information om säker lagring, hantering och användning av denna produkt. Informationen skall tillställas den person som ansvarar för säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Informationen i detta dokument baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd endast användas för hälso-, säkerhets- och miljöändamål. Informationen skall inte betraktas som en specifikation eller som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.



Giltighetsdatum 2010-03-22

Ersätter datum 2004-12-20

**Säkerhetsdatablad**  
**Quaker State Q7 Synthetic Chain Spray**